wetzel

QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2018

ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS E ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL

A WETZEL

A Wetzel Eletrotécnica, fundada em 1932 em Joinville/SC, é referência nos segmentos de instalação elétrica, iluminação industrial e comercial e têm como objetivo a qualidade e a excelência dos seus produtos.

Disponibiliza um portfólio diversificado para quem precisa de soluções inovadoras e competitivas. Procura sempre trabalhar em parceria com seus clientes auxiliando-os na identificação das oportunidades de negócios e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades dos projetos e superem as expectativas.

É uma organização dinâmica, em contínua transformação e expansão, que cada vez mais consolida sua presença no mercado brasileiro e no exterior.

ÍNDICE

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS — 06

EQUIPAMENTOS À PROVA DE TEMPO — 25

CONECTOR PRENSA-CABOS — 29

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS - PVC — 32

INSTALAÇÕES EMBUTIDAS — 39

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL — 41

ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA — 43

ILUMINAÇÃO À PROVA DE TEMPO — 46

ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA — 49

TABELA DE INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS — 51

LEGENDAS | **PICTOGRAMAS**

RECICLÁVEL

ROSCA NPT

PINTURA

PVC

NÃO AQUECE O AMBIENTE

LEVE

ALUMINIO

RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS

ATERRAMENTO

POLICARBONATO

RESISTÊNCIA CORROSÃO

SOQUETE E-40

VIDRO

NÃO PROPAGA CHAMAS

SOQUETE E-27

ROSCA BSP

RESISTÊNCIA MECÂNICA

CORRETO ECOLOGICAMENTE

POLIWETZEL
ALUMÍNIO

PADRÃO DE ROSCAS
BSP (GÁS), CONFORME NORMA ISO 228-1 E ISO 228-2

BITOLAS
1/2" A 2"

MODELOS
DISPONÍVEL NOS MODELOS:

X (XPW) L (LXPW)



+ DIFERENCIAIS
- PODEM SER UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
- PARAFUSOS COM TRATAMENTO ESPECIAL
- MODELOS: PRATA, COM PINTURA E SEM PINTURA

REFORÇADO
REFORÇO NAS PAREDES PARA ROSCAS DOS CONECTORES

ATERRAMENTO
POSSUI PONTO DE ATERRAMENTO NBR 15701

ALTURA DIFERENCIADA
GARANTE MAIS VOLUME INTERNO, PRATICIDADE NA INSTALAÇÃO E NA PASSAGEM DOS CABOS, EVITANDO ESMAGAMENTOS E REDUZINDO RISCOS DE CURTOS CIRCUITOS ELÉTRICOS

CONECTORES PARA A LINHA POLIWETZEL

- DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO: ALTERNATIVA QUANDO UM PONTO FICA POSICIONADO PARA A PAREDE.
- ADEQUADOS PARA CONEXÕES COM ELETRODUTOS RÍGIDOS, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 5624, NBR 15465 E NBR 13057.
- CONECTORES 1.½" E 1.¼": CONECTAM NA CAIXA DE DERIVAÇÃO POLIWETZEL DE 1.½".

CPX (SEM ROSCA) CPXR (COM ROSCA)

wetzel
QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS

0800 47 4016
WETZEL.COM.BR

*PRODUTOS RECOMENDADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES EM AMBIENTES INTERNOS.
**O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS GERAIS, TÉCNICAS E ESTÉTICAS DE SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO. AS FOTOS DOS PRODUTOS NESTE MATERIAL SÃO ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES AQUI DIVULGADAS SÃO ORIENTATIVAS.

CAIXAS DE DERIVAÇÃO POLIWETZEL PRATA - LXPW

Características: Fabricada em alumínio com acabamento especial brilhante, proteção anti corrosão e cinco entradas para conexões em eletrodutos.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

	Bitola	Referência	Código
LXPW	Com Tampa		
	Caixa (Corpo) + Tampa + Parafuso + 2 Tampões (Montado)		
	1/2”	LXPW 1/2"	E002700020
	3/4”	LXPW 3/4"	E002700030
	1”	LXPW 1"	E002700040
	1.1/4" e 1.1/2"	LXPW 1.1/4" e 1.1/2"	E002700050
	2"	LXPW 2"	E002700070
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo)		
	1/2”	LXPW 1/2"	E002710021
	3/4”	LXPW 3/4"	E002710031
	1”	LXPW 1"	E002710041
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo) + 2 Tampões		
	1/2”	LXPW 1/2"	E002700021
	3/4”	LXPW 3/4"	E002700031
	1”	LXPW 1"	E002700041

CAIXAS DE DERIVAÇÃO POLIWETZEL PRATA - XPW

Características: Fabricada em alumínio com acabamento especial brilhante, proteção anti corrosão e cinco entradas para conexões em eletrodutos.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

XPW	Bitola	Referência	Código
	Com Tampa		
	Caixa (Corpo) + Tampa + Parafuso + 2 Tampões (Montado)		
	1/2”	XPW 1/2"	E002800020
	3/4”	XPW 3/4"	E002800030
	1”	XPW 1"	E002800040
	1.1/4" e 1.1/2"	XPW 1.1/4" e 1.1/2"	E002800050
	2"	XPW 2"	E002800070
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo)		
	1/2”	XPW 1/2"	E002810021
	3/4”	XPW 3/4"	E002810031
	1”	XPW 1"	E002810041
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo) + 2 Tampões		
	1/2”	XPW 1/2"	E002800021
	3/4”	XPW 3/4"	E002800031
	1”	XPW 1"	E002800041

CONECTORES POLIWETZEL PRATA

Características: Fabricado em alumínio com acabamento especial brilhante, proteção anti corrosão e com rosca BSP, para conexões em eletrodutos.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

CONECTOR "CPX" (SEM ROSCA INTERNA)

Bitola	Referência	Código
1/2"	CPX-10	E001700020
3/4"	CPX-15	E001700030
1"	CPX-20	E001700040
1.1/4"	CPX-25	E001700050
1.1/2"	CPX-30	E001700060
2"	CPX-35	E001700070

TAMPAS PARA POLIWETZEL PRATA

Características: Fabricada em alumínio com acabamento especial brilhante e proteção anti corrosão.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

	Bitola	Ref.	Código		Bitola	Ref.	Código
	1/2" e 3/4"	TC-10 P	E011130012		1/2" e 3/4"	NR05P	E011030162
	1"	TC-20 P	E011130032		1"	NR16P	E011030322
	1/2" e 3/4"	NR01P	E011030122		1"	NR24P	E011030422
	1"	NR12P	E011030282				
	1/2" e 3/4"	NR02P	E011030132		3/4"	NR35P	E011032814
	1"	NR13P	E011030292		1"	NR36P	E011032815
	1/2" e 3/4"	NR03P	E011030142		1/2" e 3/4"	NR28P	E011032502
	1"	NR14P	E011030302		1"	NR31P	E011032712
	1/2" e 3/4"	NR04P	E011030152		1/2" e 3/4"	NR32P	E011032802
	1"	NR15P	E011030312		1"	NR29P	E011032602

* Acompanham 2 parafusos

CAIXAS DE DERIVAÇÃO POLIWETZEL SEM PINTURA - LXPW

Características: Fabricada em alumínio e com cinco entradas para conexões em eletrodutos.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

LXPW	Bitola	Referência	Código
	Com Tampa		
	Caixa (Corpo) + Tampa + Parafuso + 2 Tampões (Montado)		
	1/2”	LXPW 1/2"	E002500020
	3/4”	LXPW 3/4"	E002500030
	1”	LXPW 1"	E002500040
	1.1/4" e 1.1/2"	LXPW 1.1/4" e 1.1/2"	E002500050
	2"	LXPW 2"	E002500070
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo)		
	1/2”	LXPW 1/2"	E002510021
	3/4”	LXPW 3/4"	E002510031
	1”	LXPW 1"	E002510041
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo) + 2 Tampões		
	1/2”	LXPW 1/2"	E002500021
	3/4”	LXPW 3/4"	E002500031
	1”	LXPW 1"	E002500041

CAIXAS DE DERIVAÇÃO POLIWETZEL SEM PINTURA - XPW

Características: Fabricada em alumínio e com cinco entradas para conexões em eletrodutos.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

XPW	Bitola	Referência	Código
	Com Tampa		
	Caixa (Corpo) + Tampa + Parafuso + 2 Tampões (Montado)		
	1/2”	XPW 1/2"	E002600020
	3/4”	XPW 3/4"	E002600030
	1”	XPW 1"	E002600040
	1.1/4" e 1.1/2"	XPW 1.1/4" e 1.1/2"	E002600050
	2"	XPW 2"	E002600070
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo)		
	1/2”	XPW 1/2"	E002610021
	3/4”	XPW 3/4"	E002610031
	1”	XPW 1"	E002610041
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo) + 2 Tampões		
	1/2”	XPW 1/2"	E002600021
	3/4”	XPW 3/4"	E002600031
	1”	XPW 1"	E002600041

CONECTORES POLIWETZEL SEM PINTURA

Características: Fabricada em alumínio e com rosca BSP para conexões em eletrodutos.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

CONECTOR "CPX" (SEM ROSCA INTERNA)

Bitola	Referência	Código
1/2"	CPX-10	E001500020
3/4"	CPX-15	E001500030
1"	CPX-20	E001500040
1.1/4"	CPX-25	E001500050
1.1/2"	CPX-30	E001500060
2"	CPX-35	E001500070

CONECTOR "CPXR" (COM ROSCA INTERNA)

Bitola	Referência	Código
1/2"	CPXR-10	E001510020
3/4"	CPXR-15	E001510030
1"	CPXR-20	E001510040

TAMPAS PARA POLIWETZEL SEM PINTURA

Características: Fabricada em alumínio.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

	Bitola	Ref.	Código		Bitola	Ref.	Código
	1/2" e 3/4"	TC-10 P	E011120012		1/2" e 3/4"	NR05P	E011020162
	1"	TC-20 P	E011120032		1"	NR16P	E011020322
	1/2" e 3/4"	NR01P	E011020122		1"	NR24P	E011020422
	1"	NR12P	E011020282				
	1/2" e 3/4"	NR02P	E011020132		3/4"	NR35P	E011022814
	1"	NR13P	E011020292		1"	NR36P	E011022815
	1/2" e 3/4"	NR03P	E011020142		1/2" e 3/4"	NR28P	E011022502
	1"	NR14P	E011020302		1"	NR31P	E011022712
	1/2" e 3/4"	NR04P	E011020152		1/2" e 3/4"	NR32P	E011022802
	1"	NR15P	E011020312		1"	NR29P	E011022602

* Acompanham 2 parafusos

CAIXAS DE DERIVAÇÃO POLIWETZEL COM PINTURA - LXPW

Características: Fabricada em alumínio, pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5 e com cinco entradas para conexões em eletrodutos.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

LXPW	Bitola	Referência	Código
	Com Tampa		
	Caixa (Corpo) + Tampa + Parafuso + 2 Tampões (Montado)		
	1/2”	LXPW 1/2"	E002300020
	3/4”	LXPW 3/4"	E002300030
	1”	LXPW 1"	E002300040
	1.1/4" e 1.1/2"	LXPW 1.1/4" e 1.1/2"	E002300050
	2"	LXPW 2"	E002300070
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo)		
	1/2”	LXPW 1/2"	E002310021
	3/4”	LXPW 3/4"	E002310031
	1”	LXPW 1"	E002310041
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo) + 2 Tampões		
	1/2”	LXPW 1/2"	E002300021
	3/4”	LXPW 3/4"	E002300031
	1”	LXPW 1"	E002300041

CAIXAS DE DERIVAÇÃO POLIWETZEL COM PINTURA - XPW

Características: Características: fabricada em alumínio, pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5 e com cinco entradas para conexões em eletrodutos.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

XPW	Bitola	Referência	Código
	Com Tampa		
	Caixa (Corpo) + Tampa + Parafuso + 2 Tampões (Montado)		
	1/2”	XPW 1/2"	E002400020
	3/4”	XPW 3/4"	E002400030
	1”	XPW 1"	E002400040
	1.1/4" e 1.1/2"	XPW 1.1/4" e 1.1/2"	E002400050
	2"	XPW 2"	E002400070
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo)		
	1/2”	XPW 1/2"	E002410021
	3/4”	XPW 3/4"	E002410031
	1”	XPW 1"	E002410041
	Sem Tampa		
	Caixa (Corpo) + 2 Tampões		
	1/2”	XPW 1/2"	E002400021
	3/4”	XPW 3/4"	E002400031
	1”	XPW 1"	E002400041

CONECTORES POLIWETZEL COM PINTURA

Características: Fabricada em alumínio, pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5 e com rosca BSP, para conexões em eletrodutos.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

	Bitola	Referência	Código
CONECTOR "CPX" (SEM ROSCA INTERNA)	1/2"	CPX-10	E001130020
	3/4"	CPX-15	E001130030
	1"	CPX-20	E001130040
	1.1/4"	CPX-25	E001130050
	1.1/2"	CPX-30	E001130060
	2"	CPX-35	E001130070
CONECTOR "CPXR" (COM ROSCA INTERNA)	1/2"	CPXR-10	E001140020
	3/4"	CPXR-15	E001140030
	1"	CPXR-20	E001140040

TAMPAS PARA POLIWETZEL COM PINTURA

Características: Fabricada em alumínio e pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

	Bitola	Ref.	Código
	1/2" e 3/4"	TC-10 P	E011100012
	1/2" e 3/4"	TC-10 V+P	E011000012
	1"	TC-20 P	E011100032
	1"	TC-20 V+P	E011000032
	1/2" e 3/4"	NR01P	E011000122
	1"	NR12P	E011000282
	1/2" e 3/4"	NR02P	E011000132
	1"	NR13P	E011000292
	1/2" e 3/4"	NR03P	E011000142
	1"	NR14P	E011000302
	1/2" e 3/4"	NR04P	E011000152
	1"	NR15P	E011000312

	Bitola	Ref.	Código
	1/2" e 3/4"	NR05P	E011000162
	1"	NR16P	E011000322
	1"	NR24P	E011000422
	3/4"	NR35P	E011002814
	1"	NR36P	E011002815
	1/2" e 3/4"	NR28P	E011002502
	1"	NR31P	E011002712
	1/2" e 3/4"	NR32P	E011002802
	1"	NR29P	E011002602

* Acompanham 2 parafusos

TAMPA TOMADA RJ

TAMPA PARA TOMADA RJ

Cor	Código
Cinza	E073050004
Bege	E073050005

MOLDURA RJ

MOLDURA RJ

Cor	Código
Cinza	E073050002
Bege	E073050003

TAMPÃO

TAMPÃO PARA POLIWETZEL

Bitola	Referência	Código
1/2”	Tampão 1/2”	E060284001
3/4”	Tampão 3/4”	E060284002
1”	Tampão 1”	E060284003
1.1/4" e 1.1/2"	Tampão 1.1/4" e 1.1/2"	E060284004
2"	Tampão 2"	E060284005

CONDULETZEL
ALUMÍNIO

TRATAMENTO

PARAFUSO COM TRATAMENTO ESPECIAL

ANEL DE VEDAÇÃO (OPCIONAL)

PRATICIDADE NA INSTALAÇÃO IP54

BITOLAS

1/2" A 4"

PINTURA

ELETROSTÁTICA EPÓXI POLIÉSTER, COM MAIOR RESISTÊNCIA

MAIOR ALTURA

GARANTE MAIS VOLUME INTERNO, PRATICIDADE NA INSTALAÇÃO E NA PASSAGEM DOS CABOS, EVITANDO ESMAGAMENTOS E REDUZINDO RISCOS DE CURTOS CIRCUITOS ELÉTRICOS

ATERRAMENTO

POSSUI PONTO DE ATERRAMENTO EM TODAS AS BITOLAS - NBR 15701

MODELOS DISPONÍVEIS





• LINHA SIMPLES, DUPLO E TRIPLO • COM E SEM VEDAÇÃO • SEM ROSCA OU COM ROSCAS **BSP** E **NPT**

wetzel
QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS

0800 47 4016
WETZEL.COM.BR

*PRODUTOS RECOMENDADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES EM AMBIENTES INTERNOS.
**O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS GERAIS, TÉCNICAS E ESTÉTICAS DE SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO. AS FOTOS DOS PRODUTOS NESTE MATERIAL SÃO ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES AQUI DIVULGADAS SÃO ORIENTATIVAS.

CAIXAS DE DERIVAÇÃO CONDULETZEL ROSCA BSP

Características: Fabricada em alumínio, pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5 e com rosca BSP conforme ISO 228-1 e ISO 228-2 para conexões em eletrodutos. Produtos conforme norma ABNT NBR 15701.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

Sem Tampa		Tipos							
		C	E	LB	LL	LR	T	TB	X
Bitola		Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
1/2”	10	E002020021	E002030021	E002040021	E002050021	E002060021	E002070021	E002090021	E002100041
3/4”	15	E002020031	E002030031	E002040031	E002050031	E002060031	E002070031	E002090031	E002100021
1”	20	E002020041	E002030041	E002040041	E002050041	E002060041	E002070041	E002090041	E002100031

ComTampa		Tipos							
		C	E	LB	LL	LR	T	TB	X
Bitola		Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
1/2”	10	E002020020	E002030020	E002040020	E002050020	E002060020	E002070020	E002090020	E002100020
3/4”	15	E002020030	E002030030	E002040030	E002050030	E002060030	E002070030	E002090030	E002100030
1”	20	E002020040	E002030040	E002040040	E002050040	E002060040	E002070040	E002090040	E002100040
1.1/4”	25	E002020050	E002030050	E002040050	E002050050	E002060050	E002070050	E002090050	E002100050
1.1/2”	30	E002020060	E002030060	E002040060	E002050060	E002060060	E002070060	E002090060	E002100060
2”	35	E002020070	E002030070	E002040070	E002050070	E002060070	E002070070	E002090070	E002100070
2.1/2”	40	E002020080	E002030080	E002040080	E002050080	E002060080	E002070080	E002090080	E002100080
3”	45	E002020090	E002030090	E002040090	E002050090	E002060090	E002070090	E002090090	E002100090
4”	55	E002020110	E002030110	E002040110	E002050110	E002060110	E002070110	E002090110	E002100110

*Modelo com tampa acompanha vedação.

CAIXAS DE DERIVAÇÃO CONDULETZEL ROSCA BSP

DUPLO

Bitola	Referência	Com Tampa	Sem Tampa
3/4”	ED-15	E002130030	E002130031
	CD-15	E002120030	E002120031

TRIPLO

Bitola	Ref.	Com Tampa	Sem Tampa
3/4”	ET-15	E002200030	E002200031
	CT-15	E002190030	E002190031

CAIXAS DE DERIVAÇÃO CONDULETZEL ROSCA NPT

Características: Fabricada em alumínio, pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5 e com rosca NPT conforme ANSI B1.20.1 para conexões em eletrodutos. Produtos conforme norma ABNT NBR 15701.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes insdustriais.

IP54		Tipos							
		C	E	LB	LL	LR	T	TB	X
Com Tampa	Bitola	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
1/2”	10	E002022020	E002032020	E002042020	E002052020	E002062020	E002072020	E002092020	E002102020
3/4”	15	E002022030	E002032030	E002042030	E002052030	E002062030	E002072030	E002092030	E002102030
1”	20	E002022040	E002032040	E002042040	E002052040	E002062040	E002072040	E002092040	E002102040
1.1/4”	25	E002022050	E002032050	E002042050	E002052050	E002062050	E002072050	E002092050	E002102050
1.1/2”	30	E002022060	E002032060	E002042060	E002052060	E002062060	E002072060	E002092060	E002102060
2”	35	E002022070	E002032070	E002042070	E002052070	E002062070	E002072070	E002092070	E002102070
2.1/2”	40	E002022080	E002032080	E002042080	E002052080	E002062080	E002072080	E002092080	E002102080
3”	45	E002022090	E002032090	E002042090	E002052090	E002062090	E002072090	E002092090	E002102090
4”	55	E002022110	E002032110	E002042110	E002052110	E002062110	E002072110	E002092110	E002102110

*Modelo com tampa acompanha vedação.

CAIXAS DE DERIVAÇÃO CONDULETZEL SEM ROSCA - SEM VEDAÇÃO

Características: Fabricada em alumínio, pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5 e sem rosca para conexões em eletrodutos. Produtos conforme norma ABNT NBR 15701.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

Sem Tampa Bitola		Tipos							
		C SR	E SR	LB SR	LL SR	LR SR	T SR	TB SR	X SR
		Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
1/2”	10	E012020021	E012030021	E012040021	E012050021	E012060021	E012070021	E012090021	E012100021
3/4”	15	E012020031	E012030031	E012040031	E012050031	E012060031	E012070031	E012090031	E012100031
1”	20	E012020041	E012030041	E012040041	E012050041	E012060041	E012070041	E012090041	E012100041

ComTampa Bitola		Tipos							
		C SR	E SR	LB SR	LL SR	LR SR	T SR	TB SR	X SR
		Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
1/2”	10	E012020020	E012030020	E012040020	E012050020	E012060020	E012070020	E012090020	E012100020
3/4”	15	E012020030	E012030030	E012040030	E012050030	E012060030	E012070030	E012090030	E012100030
1”	20	E012020040	E012030040	E012040040	E012050040	E012060040	E012070040	E012090040	E012100040
1.1/4”	25	E012020050	E012030050	E012040050	E012050050	E012060050	E012070050	E012090050	E012100050
1.1/2”	30	E012020060	E012030060	E012040060	E012050060	E012060060	E012070060	E012090060	E012100060
2”	35	E012020070	E012030070	E012040070	E012050070	E012060070	E012070070	E012090070	E012100070
2.1/2”	40	E012020080	E012030080	E012040080	E012050080	E012060080	E012070080	E012090080	E012100080
3”	45	E012020090	E012030090	E012040090	E012050090	E012060090	E012070090	E012090090	E012100090
4”	55	E012020110	E012030110	E012040110	E012050110	E012060110	E012070110	E012090110	E012100110

CAIXAS DE DERIVAÇÃO CONDULETZEL SEM ROSCA - SEM VEDAÇÃO

DUPLO

Bitola	Referência	Com Tampa	Sem Tampa
3/4”	EDSR-15	E012130030	E012130031
	CDSR-15	E012120030	E012120031

TRIPLO

Bitola	Referência	Com Tampa	Sem Tampa
3/4”	ETSR-15	E012200030	E012200031
	CTSR-15	E012190030	E012190031

CAIXAS DE DERIVAÇÃO CONDULETZEL SEM ROSCA - COM VEDAÇÃO

Características: Fabricada em alumínio, pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5 e sem rosca, com vedação para conexões em eletrodutos. Produtos conforme norma ABNT NBR 15701.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes industriais.

IP54

Com Tampa		Tipos							
		C SR	E SR	LB SR	LL SR	LR SR	T SR	TB SR	X SR
Bitola		Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
1.1/4”	25	E012022050	E012032050	E012042050	E012052050	E012062050	E012072050	E012092050	E012102050
1.1/2”	30	E012022060	E012032060	E012042060	E012052060	E012062060	E012072060	E012092060	E012102060
2”	35	E012022070	E012032070	E012042070	E012052070	E012062070	E012072070	E012092070	E012102070

VEDAÇÃO PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO CONDULETZEL

JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE

ANEL DE VEDAÇÃO

Bitola	Referência	Código
1/2” e 3/4”	Junta Ved. 1/2” e 3/4”	E060141101
1”	Junta Ved. 1”	E060141103
1/2”	Anel Ved. 1/2”	E060140112
3/4”	Anel Ved. 3/4”	E060140113
1”	Anel Ved. 1”	E060140114

TAMPAS PARA CONDULETZEL COM PINTURA

Características: Fabricada em alumínio e pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5. Compatível com Conduletzel com roscas, BSP, NPT e sem roscas.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

	Bitola	Ref.	Código		Bitola	Ref.	Código		Bitola	Ref.	Código
	1/2” e 3/4”	TC-10 P	E011100012		1/2” e 3/4”	NR03P	E011000142		3/4”	NR35P	E011002814
	1/2” e 3/4”	TC-10 V+P	E011000012		1”	NR14P	E011000302		1”	NR36P	E011002815
	1”	TC-20 P	E011100032		1/2” e 3/4”	NR04P	E011000152		1/2” e 3/4”	NR28P	E011002502
	1”	TC-20 V+P	E011000032		1”	NR15P	E011000312		1”	NR31P	E011002712
	1/2” e 3/4”	NR01P	E011000122		1/2” e 3/4”	NR05P	E011000162		1/2” e 3/4”	NR32P	E011002802
	1”	NR12P	E011000282		1”	NR16P	E011000322		1”	NR29P	E011002602
	1/2” e 3/4”	NR02P	E011000132		1”	NR24P	E011000422				
	1”	NR13P	E011000292								

*Acompanham 2 parafusos.

Características: Fabricada em alumínio.

Aplicações: Instalações elétricas aparentes.

ARRUELAS

Bitola	Ref.	Código
3/8”	ARA - 05	E001010011
1/2”	ARA - 10	E001010021
3/4”	ARA - 15	E001010031
1”	ARA - 20	E001010041
1.1/4”	ARA - 25	E001010051
1.1/2”	ARA - 30	E001010061
2”	ARA - 35	E001010071
2.1/2”	ARA - 40	E001010081
3”	ARA - 45	E001010091
4”	ARA - 55	E001010111

BUCHAS

Bitola	Ref.	Código
3/8”	BUA - 05	E001020011
1/2”	BUA - 10	E001020021
3/4”	BUA - 15	E001020031
1”	BUA - 20	E001020041
1.1/4”	BUA - 25	E001020051
1.1/2”	BUA - 30	E001020061
2”	BUA - 35	E001020071
2.1/2”	BUA - 40	E001020081
3”	BUA - 45	E001020091
4”	BUA - 55	E001020111

CONECTORES CURVOS

BOX CURVO

Bitola	Ref.	Código
3/8”	CCA - 05	E001030010
1/2”	CCA - 10	E001030020
3/4”	CCA - 15	E001030030
1”	CCA - 20	E001030040
1.1/4”	CCA - 25	E001030050
1.1/2”	CCA - 30	E001030060
2”	CCA - 35	E001030070
2.1/2”	CCA - 40	E001030080
3”	CCA - 45	E001030090
4”	CCA - 55	E001030110

*Fornecido com arruela.

CONECTORES RETOS

Bitola	Ref.	Código
3/8”	CRA - 05	E001040010
1/2”	CRA - 10	E001040020
3/4”	CRA - 15	E001040030
1”	CRA - 20	E001040040
1.1/4”	CRA - 25	E001040050
1.1/2”	CRA - 30	E001040060
2”	CRA - 35	E001040070
2.1/2”	CRA - 40	E001040080
3”	CRA - 45	E001040090
4”	CRA - 55	E001040110

BOX RETO

*Fornecido com arruela.

CONECTORES SEM ROSCA



Bitola	Sem Vedação		Com Vedação	
	Referência	Código	Referência	Código
1/2”	CS-201/10	E001070020	CV-201/10	E001090020
3/4”	CS-201/15	E001070030	CV-201/15	E001090030
1”	CS-201/20	E001070040	CV-201/20	E001090040
1.1/4”	CS-201/25	E001070050	CV-201/25	E001090050
1.1/2”	CS-201/30	E001070060	CV-201/30	E001090060
2”	CS-201/35	E001070070	CV-201/35	E001090070
2.1/2”	CS-201/40	E001070080		
3”	CS-201/45	E001070090		
4”	CS-201/55	E001070110		

LUVAS



Bitola	Sem Vedação		Com Vedação	
	Referência	Código	Referência	Código
1/2”	LS-201/10	E001100020	LV-201/10	E001120020
3/4”	LS-201/15	E001100030	LV-201/15	E001120030
1”	LS-201/20	E001100040	LV-201/20	E001120040
1.1/4”	LS-201/25	E001100050	LV-201/25	E001120050
1.1/2”	LS-201/30	E001100060	LV-201/30	E001120060
2”	LS-201/35	E001100070	LV-201/35	E001120070
2.1/2”	LS-201/40	E001100080		
3”	LS-201/45	E001100090		
4”	LS-201/55	E001100110		

CONECTORES SEM ROSCA - LINHA PRÁTICA

Bitola	Referência	Código
1/2”	CSP 201/10	E001080020
3/4”	CSP 201/15	E001080030
1”	CSP 201/20	E001080040

LUVAS SEM ROSCA - LINHA PRÁTICA

Bitola	Referência	Código
1/2”	LSP 201/10	E001110020
3/4”	LSP 201/15	E001110030
1”	LSP 201/20	E001110040

BUCHAS DE REDUÇÃO - COM ROSCA

Bitola	Referência	Código	Bitola	Referência	Código
3/4" x 1/2"	BR 1	E001060011	1.1/2" x 1.1/4"	BR 10	E001060101
1" x 1/2"	BR 2	E001060021	2" x 1/2"	BR 11	E001060111
1" x 3/4"	BR 3	E001060031	2" x 3/4"	BR 12	E001060121
1.1/4" x 1/2"	BR 4	E001060041	2" x 1"	BR 13	E001060131
1.1/4" x 3/4"	BR 5	E001060051	2" x 1.1/4"	BR 14	E001060141
1.1/4" x 1"	BR 6	E001060061	2" x 1.1/2"	BR 15	E001060151
1.1/2" x 1/2"	BR 7	E001060071	1/2" x 3/8"	BR 37	E001060371
1.1/2" x 3/4"	BR 8	E001060081	3/4" x 3/8"	BR 38	E001060381
1.1/2" x 1"	BR 9	E001060091			

BUCHAS DE REDUÇÃO - SEM ROSCA

Bitola	Referência	Código
3/4" x 1/2"	BRSR-1	E001064011
1" x 1/2"	BRSR-2	E001064021
1" x 3/4"	BRSR-3	E001064031
1 1/2" x 1"	BRSR-9	E001064091
2" x 1"	BRSR-13	E001064131
2" x 1.1/2"	BRSR-15	E001064151

ACESSÓRIOS EM PACOTE

	Referência	Emb.	Código
	PACOTE ARA-05	10	E001010013
	PACOTE ARA-10	10	E001010023
	PACOTE ARA-15	10	E001010033
	PACOTE ARA-20	10	E001010043
	PACOTE ARA-25	6	E001010053
	PACOTE ARA-30	4	E001010063
	PACOTE ARA-35	2	E001010073
	PACOTE BUA-05	10	E001020013
	PACOTE BUA-10	10	E001020023
	PACOTE BUA-15	10	E001020033
	PACOTE BUA-20	10	E001020043
	PACOTE BUA-25	6	E001020053
	PACOTE BUA-30	4	E001020063
	PACOTE BUA-35	2	E001020073
	PACOTE CCA-05	2	E001030013
	PACOTE CCA-10	2	E001030023
	PACOTE CCA-15	2	E001030033
	PACOTE CCA-20	2	E001030043
	PACOTE CRA-05	2	E001040013
	PACOTE CRA-10	2	E001040023
	PACOTE CRA-15	2	E001040033
	PACOTE CRA-20	2	E001040043

	Referência	Emb.	Código
	PACOTE CS-201/10	2	E001070023
	PACOTE CS-201/15	2	E001070033
	PACOTE CS-201/20	2	E001070043
	PACOTE CSP-201/10	2	E001080023
	PACOTE CSP-201/15	2	E001080033
	PACOTE CSP-201/20	2	E001080043
	PACOTE LS-201/10	2	E001100023
	PACOTE LS-201/15	2	E001100033
	PACOTE LS-201/20	2	E001100043
	PACOTE LSP-201/10	2	E001110023
	PACOTE LSP-201/15	2	E001110033
	PACOTE LSP-201/20	2	E001110043

CAIXAS DE PASSAGEM COM PINTURA

Características: Fabricadas em alumínio, com tampa reversível (lisa e antiderrapante), fixadas com parafusos de aço com tratamento especial e junta de vedação. Chassi removível opcional para montagem de equipamentos elétricos. Com pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5.

IP65

Tampa Reversível - Sem Chassi	
Referência	Código
CP 1010-6	E007010010
CP 1515-10	E007010020
CP 2020-10	E007010030
CP 3030-12	E007010040
CP 4040-20	E007010310

Tampa Lisa - Sem Chassi	
Referência	Código
CP 4020-20	E007010050

Tampa Antiderrapante - Sem chassi	
Referência	Código
CPAD 4020-20	E007010100

Tampa Reversível - Com Chassi	
Referência	Código
CP 1010-6/CR	E007010110
CP 1515-10/CR	E007010120
CP 2020-10/CR	E007010130
CP 3030-12/CR	E007010140
CP 4040-20/CR	E007010311

Tampa Lisa - Com Chassi	
Referência	Código
CP 4020-20/CR	E007010150

Tampa Antiderrapante - Com Chassi	
Referência	Código
CPAD 4020-20/CR	E007010200

CAIXAS DE PASSAGEM SEM PINTURA

Características: Fabricadas em alumínio, com tampa reversível (lisa e antiderrapante), fixadas com parafusos de aço com tratamento especial e junta de vedação. Chassi removível opcional para montagem de equipamentos elétricos.

IP65

Tampa Reversível - Sem Chassi	
Referência	Código
CP 1010-6	E007010015
CP 1515-10	E007010025
CP 2020-10	E007010036
CP 3030-12	E007010045
CP 4040-20	E007010315

Tampa Lisa - Sem Chassi	
Referência	Código
CP 4020-20	E007010055

Tampa Antiderrapante - Sem chassi	
Referência	Código
CPAD 4020-20	E007010105

Tampa Reversível - Com Chassi	
Referência	Código
CP 1010-6/CR	E007010115
CP 1515-10/CR	E007010125
CP 2020-10/CR	E007010135
CP 3030-12/CR	E007010145
CP 4040-20/CR	E007010316

Tampa Lisa - Com Chassi	
Referência	Código
CP 4020-20/CR	E007010155

Tampa Antiderrapante - Com Chassi	
Referência	Código
CPAD 4020-20/CR	E007010205

CAIXAS DE LIGAÇÃO

Características: Caixas redondas fabricadas em alumínio, com tampas fixadas através de parafusos de aço com tratamento especial, junta de vedação e roscas BSP conforme ISO 228-1 e ISO 228-2. Com pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5.

Aplicações: Derivação e passagem de cabos.

IP54

Referência	Bitola	Código
CPT 10/PX-10	1/2"	E007030010
CPT 10/PX-15	3/4"	E007030020
CPT 10/MX-10	1/2"	E007030070
CPT 10/MX-15	3/4"	E007030080
CPT 10/MX-20	1"	E007030090

CAIXAS DE LIGAÇÃO

Características: Fabricadas em alumínio, fixadas com parafusos de aço inox e junta de vedação. Chassi removível opcional para montagem de equipamentos elétricos. Com pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5.

Aplicações: Derivação e passagem de cabos, montagem de painéis elétricos.t

IP65

Sem Chassi	
Referência	Código
CLPT-1714-12	E007040010
CLPT-2814-12	E007040030
CLPT-2828-12	E007040040
CLPT-3414-12	E007040050
CLPT-2222-16	E007040020
CLPT-3428-16	E007040060
CLPT-4028-16	E007040070
CLPT-4528-16	E007040090
CLPT-5628-16	E007040100
CLPT-4035-22	E007040080
Com Chassi Removível	
Referência	Código
CLPT-1714-12 CR	E007140010
CLPT-2814-12 CR	E007140030
CLPT-2828-12 CR	E007140040
CLPT-3414-12 CR	E007140050
CLPT-2222-16 CR	E007140020
CLPT-3428-16 CR	E007140060
CLPT-4028-16 CR	E007140070
CLPT-4528-16 CR	E007140090
CLPT-5628-16 CR	E007140100
CLPT-4035-22 CR	E007140080

CAIXAS DE PISO

Características: Fabricadas em alumínio com rosca BSP conforme ISO 228-1 e ISO 228-2.

Aplicações: Derivação e passagem de cabos, instalações de acessórios elétricos.

	Modelo	Tamanho	Referência	Código
	Baixa Altura 45 mm	4 x 2 (65 x 94 mm)	B2-1/00	E005050131
			B2-1/10 - 1/2”	E005050141
			B2-1/15 - 3/4”	E005050151
			B2-1/20 - 1”	E005050161
	Baixa Altura 45 mm	4 x 4 (94 x 100 mm)	B4-1/00	E005050171
			B4-1/10 - 1/2”	E005050181
			B4-1/15 - 3/4”	E005050191
			B4-1/20 - 1”	E005050201
	Alta Altura 63 mm	4 x 4 (94 x 100 mm)	A4-1/00	E005050211
			A4-1/10 - 1/2”	E005050221
			A4-1/15 - 3/4”	E005050231
			A4-1/20 - 1”	E005050241

ANEL DE REGULAGEM

	Modelo	Tamanho	Referência	Código
	Simples	4 x 2 (75 x 115 mm)	AN-2P	E005070030
	Simples	4 x 4 (115 x 115 mm)	AN-4	E005070020

CONECTOR PRENSA-CABOS

Características: Conector fabricado em nylon-6 (poliamida-6) ou alumínio.

Aplicações: Caixas de ligação, painéis de comando, motores elétricos e outros.

CONECTORES PRENSA-CABO NYLON ROSCA BSP

COM CONTRAPORCA
IP68

Bitola	Ø Cabo (mm)	Cor	Referência	Código
1/4”	3,0 - 6,5	Cinza	WG-01 C + P	E019200010
		Preto	WG-01 P + P	E019220010
3/8”	5,0 - 10,0	Cinza	WG-05 C + P	E019200020
		Preto	WG-05 P + P	E019220020
1/2”	6,0 - 12,0	Cinza	WG-10 C + P	E019200030
		Preto	WG-10 P + P	E019220030
3/4”	13,0 - 18,0	Cinza	WG-15 C + P	E019200040
		Preto	WG-15 P + P	E019220040
1”	18,0 - 25,0	Cinza	WG-20 C + P	E019200050
		Preto	WG-20 P + P	E019220050
1.1/4”	22,0 - 32,0	Cinza	WG-25 C + P	E019200060
		Preto	WG-25 P + P	E019220060
1.1/2”	32,0 - 38,0	Cinza	WG-30 C + P	E019200070
		Preto	WG-30 P + P	E019220070
2”	37,0 - 44,0	Cinza	WG-35 C + P	E019200080
		Preto	WG-35 P + P	E019220080

CONECTORES PRENSA-CABO NYLON ROSCA NPT

SEM CONTRAPORCA
IP68

Bitola	Ø Cabo (mm)	Cor	Referência	Código
1/4”	3,0 - 6,5	Cinza	WT-01 LC	E019500010
		Preto	WT-01 LP	E019520010
3/8”	5,0 - 10,0	Cinza	WT-05 LC	E019500020
		Preto	WT-05 LP	E019520020
1/2”	6,0 - 12,0	Cinza	WT-10 LC	E019500030
		Preto	WT-10 LP	E019520030
3/4”	13,0 - 18,0	Cinza	WT-15 LC	E019500040
		Preto	WT-15 LP	E019520040
1”	18,0 - 25,0	Cinza	WT-20 LC	E019500050
		Preto	WT-20 LP	E019520050
1.1/4”	22,0 - 32,0	Cinza	WT-25 LC	E019500060
		Preto	WT-25 LP	E019520060
1.1/2”	32,0 - 38,0	Cinza	WT-30 LC	E019500070
		Preto	WT-30 LP	E019520070
2”	37,0 - 44,0	Cinza	WT-35 LC	E019500080
		Preto	WT-35 LP	E019520080

CONECTORES PRENSA-CABO ALUMÍNIO ROSCA BSP

Bitola	Ø Cabo (mm)	Cor	Referência	Código
3/8”	6,0 - 7,5	Verde	PC5-A7	E007020010
	7,5 - 9,0	Cinza	PC5-A9	E007020020
	9,0 - 10,0	Preto	PC5-A10	E007020030
1/2”	10,0 - 12,5	Verde	PC10-B12	E007020040
	12,5 - 15,0	Cinza	PC10-B15	E007020050
3/4”	10,0 - 12,5	Terra	PC15-C12	E007020060
	12,5 - 15,0	Preto	PC15-C15	E007020070
	15,0 - 17,5	Verde	PC15-C17	E007020080
	17,5 - 20,0	Cinza	PC15-C20	E007020090
1”	20,0 - 22,5	Verde	PC20-D22	E007020100
	22,5 - 25,0	Cinza	PC20-D25	E007020110
1.1/4”	25,0 - 28,0	Verde	PC25-E28	E007020120
	28,0 - 31,0	Cinza	PC25-E31	E007020130
	31,0 - 34,0	Preto	PC25-E34	E007020140
1.1/2”	34,0 - 37,0	Verde	PC30-F37	E007020150
	37,0 - 40,0	Cinza	PC30-F40	E007020160
2”	40,0 - 43,5	Verde	PC35-G44	E007020170
	43,5 - 47,5	Cinza	PC35-G48	E007020180
	47,5 - 50,0	Preto	PC35-G50	E007020190

CONECTOR PRENSA-CABOS

Características: Conector fabricado em nylon-6 (poliamida-6) ou alumínio.t.

Aplicações: Caixas de ligação, painéis de comando, motores elétricos e outros.

CONECTORES PRENSA-CABO ROSCA PG

IP68

Bitola	Ø Cabo (mm)	Cor	Referência	Código
7	3,0 - 6,5	Cinza	WPG-7 CC + P	E019000010
			WPG-7 LC + P	E019100010
		Preto	WPG-7 CP + P	E019020010
			WPG-7 LP + P	E019120010
9	4,0 - 8,0	Cinza	WPG-9 CC + P	E019000020
			WPG-9 LC + P	E019100020
		Preto	WPG-9 CP + P	E019020020
			WPG-9 LP + P	E019120020
11	5,0 - 10z	Cinza	WPG-11 CC + P	E019000030
			WPG-11 LC + P	E019100030
		Preto	WPG-11 CP + P	E019020030
			WPG-11 LP + P	E019120030
13,5	6,0 - 12,0	Cinza	WPG-13,5 CC + P	E019000040
			WPG-13,5 LC + P	E019100040
		Preto	WPG-13,5 CP + P	E019020040
			WPG-13,5 LP + P	E019120040
16	10,0 - 14,0v	Cinza	WPG-16 CC + P	E019000050
			WPG-16 LC + P	E019100050
		Preto	WPG-16 CP + P	E019020050
			WPG-16 LP + P	E019120050
21	13,0 - 18,0	Cinza	WPG-21 CC + P	E019000060
			WPG-21 LC + P	E019100060
		Preto	WPG-21 CP + P	E019020060
			WPG-21 LP + P	E019120060
29	18,0 - 25,0	Cinza	WPG-29 CC + P	E019000070
			WPG-29 LC + P	E019100070
		Preto	WPG-29 CP + P	E019020070
			WPG-29 LP + P	E019120070
36	22,0 - 32,0	Cinza	WPG-36 CC + P	E019000080
		Preto	WPG-36 CP + P	E019020080
42	32,0 - 38,0	Cinza	WPG-42 CC + P	E019000090
		Preto	WPG-42 CP + P	E019020090
48	37,0 - 44,0	Cinza	WPG-48 CC + P	E019000100
		Preto	WPG-48 CP + P	E019020100

CONECTORES PRENSA-CABO ROSCA MÉTRICA

IP68

Bitola	Ø Cabo (mm)	Cor	Referência	Código
M12 x1,5	3,0 - 6,5	Cinza	WM 12x1,5 CC + P	E019300010
		Preto	WM 12x1,5 CP + P	E019320010
M16 x1,5	4,0 - 8,0	Cinza	WM 16x1,5 CC + P	E019300020
			WM 16x1,5 LC + P	E019400020
		Preto	WM 16x1,5 CP + P	E019320020
			WM 16x1,5 LP + P	E019420020
M18 x1,5	5,0 - 10z	Cinza	WM 18x1,5 CC + P	E019300030
			WM 18x1,5 LC + P	E019400030
		Preto	WM 18x1,5 CP + P	E019320030
			WM 18x1,5 LP + P	E019420030
M20 x1,5	6,0 - 12,0	Cinza	WM 20x1,5 CC + P	E019300040
			WM 20x1,5 LC + P	E019400040
		Preto	WM 20x1,5 CP + P	E019320040
			WM 20x1,5 LP + P	E019420040
M22 x1,5	10,0 - 14,0	Cinza	WM 22x1,5 CC + P	E019300050
		Preto	WM 22x1,5 CP + P	E019320050
M27 x1,5	13,0 - 18,0	Cinza	WM 27x1,5 CC + P	E019300070
		Preto	WM 27x1,5 CP + P	E019320070
M36 x1,5	18,0 - 25,0	Cinza	WM 36x1,5 CC + P	E019300080
		Preto	WM 36x1,5 CP + P	E019320080
M40 x1,5	22,0 - 32,0	Cinza	WM 40x1,5 CC + P	E019300090
		Preto	WM 40x1,5 CP + P	E019320090
M50 x1,5	32,0 - 38,0	Cinza	WM 50x1,5 CC + P	E019300100
		Preto	WM 50x1,5 CP + P	E019320100
M63 x1,5	37,0 - 44,0	Cinza	WM 63x1,5 CC + P	E019300110
		Preto	WM 63x1,5 CP + P	E019320110

POLIWETZEL

PRATICIDADE NA INSTALAÇÃO

ENCAIXE FUNCIONAL

FACILITA A DESMONTAGEM
E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES
POR MEIO DE SISTEMA DE TRAVA
PATENTEADO
(PATENTE INPI Nº MU 8001770-3)

TAMPA POR ENCAIXE

ESTÉTICA AGRADÁVEL E PRATICIDADE
QUE DISPENSA O USO DE PARAFUSOS

NÃO PROPAGA CHAMAS

MULTI ENCAIXE

DIVERSAS COMBINAÇÕES
PARA CONEXÕES
E ELETRODUTOS

ALTURA DIFERENCIADA

MAIOR PRATICIDADE PARA INSTALAÇÃO
E PASSAGEM DOS CABOS, EVITANDO O
ESMAGAMENTO DOS MESMOS
E REDUZINDO RISCOS DE CURTOS
CIRCUITOS ELÉTRICOS

PONTO DE APOIO

MANTÉM DISTÂNCIA
DA SUPERFÍCIE E EVITA
CONTATO COM
A UMIDADE

CONHEÇA TODA LINHA

LUVA

ENCAIXE COM
PERFEIÇÃO

CURVAS 45° E 90°

DISPENSA LUVAS, JÁ COM BOLSÃO
PARA ENCAIXE DOS ELETRODUTOS

UNIÃO

PRATICIDADE E VERSATILIDADE
NA INSTALAÇÃO



BUCHA DE REDUÇÃO

REDUZ DE 1" PARA 3/4"

ABRAÇADEIRA

SISTEMA DE CLICK
AUTO TRAVANTE

COTOVELO

SISTEMA "VIGIA"
FACILITA A INSTALAÇÃO

ELETRODUTO

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

DISPONÍVEL NAS CORES CINZA VERMELHO BRANCO

wetzel

QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS

0800 47 4016

WETZEL.COM.BR

*PRODUTOS RECOMENDADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES EM AMBIENTES INTERNOS.

**O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS GERAIS, TÉCNICAS E ESTÉTICAS DE SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO. AS FOTOS DOS PRODUTOS NESTE MATERIAL SÃO ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES AQUI DIVULGADAS SÃO ORIENTATIVAS.

POLIWETZEL

CAIXA

*3 Tampões Inclusos

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	1/2" - 3/4"	LPWI-10/15	E017050020
	1"	LPWI-20	E017050040
Branco	1/2" - 3/4"	LPB-10/15	E017110020
	1"	LPB-20	E017110040
Vermelho	1/2" - 3/4"	LPV-10/15	E017130020
	1"	LPV-20	E017130040

TAMPÃO

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	1/2" - 3/4"	TPI-10/15	E019600010
	1"	TPI-20	E019600020
Branco	1/2" - 3/4"	TPIB-10/15	E019610010
	1"	TPIB-20	E019610020
Vermelho	1/2" - 3/4"	TPIV-10T/15	E019630010
	1"	TPIV-20	E019630020

UNIÃO

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	1/2" - 3/4"	UN-10/15	E020800010
	1"	UN-20	E020800020
Branco	1/2" - 3/4"	UNB-10/15	E020810010
	1"	UNB-20	E020810020
Vermelho	1/2" - 3/4"	UNV-10T/15	E020830010
	1"	TPIV-20	E020830020

ADAPTADOR

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	1/2"	API-10	E020700010
	3/4"	API-15	E020700015
	1"	API-20	E020700020
Branco	1/2"	APIB-10	E020710010
	3/4"	APIB-15	E020710015
	1"	APIB-20	E020710020
Vermelho	1/2"	APIV-10	E020730010
	3/4"	APIV-15	E020730015
	1"	APIV-20	E020730020

TAMPAS PARA POLIWETZEL DE PVC

	Cor	Bitola	Referência	Código
	Cinza	1/2" e 3/4"	TCPI-10/15	E018000012
		1"	TCPI-20	E018000032
	Branco	1/2" e 3/4"	TPB-10/15	E018010012
		1"	TPB-20	E018010032
	Vermelho	1/2" e 3/4"	TPV-10/15	E018030012
		1"	TPV-20	E018030032
	Cinza	1/2" e 3/4"	TCPI-01	E018000122
	Branco	1/2" e 3/4"	TPB-01	E018010122
	Cinza	1"	TCPI-12	E018000282
	Branco	1"	TPB-12	E018010282
	Cinza	1/2" e 3/4"	TCPI-02	E018000132
	Branco	1/2" e 3/4"	TPB-02	E018010132
	Cinza	1"	TCPI-13	E018000292
	Branco	1"	TPB-13	E018010292
	Cinza	1/2" e 3/4"	TCPI-03	E018000142
	Branco	1/2" e 3/4"	TPB-03	E018010142
	Vermelho	1/2" e 3/4"	TPV-03	E018030142
	Cinza	1"	TCPI-14	E018000302
	Branco	1"	TPB-14	E018010302
	Vermelho	1"	TPV-14	E018030302
	Cinza	1/2" e 3/4"	TCPI-04	E018000152
	Branco	1/2" e 3/4"	TPB-04	E018010152
	Cinza	1/2" e 3/4"	TCPI-39	E018002824
	Branco	1/2" e 3/4"	TCPIB-39	E018012824
	Vermelho	1/2" e 3/4"	TCPIV-39	E018032824

	Cor	Bitola	Referência	Código
	Cinza	1"	TCPI-15	E018000312
	Branco	1"	TPB-15	E018010312
	Cinza	1/2" e 3/4"	TCPI-05	E018000162
	Branco	1/2" e 3/4"	TPB-05	E018010162
	Vermelho	1/2" e 3/4"	TPV-05	E018030162
	Cinza	1"	TCPI-16	E018000013
	Branco	1"	TPB-16	E018010013
	Vermelho	1"	TPV-16	E018030013
	Cinza	1"	TCPI-17	E018000014
	Branco	1"	TPB-17	E018010014
	Cinza	1"	TCPI-24	E018000402
	Branco	1"	TPB-24	E018010402
	Cinza	1/2" e 3/4"	TCPI-35	E018002814
	Branco	1/2" e 3/4"	TCPIB-35	E018012814
	Vermelho	1/2" e 3/4"	TCPIV-35	E018032814
	Cinza	1/2" e 3/4"	TCPI-28	E018002502
	Branco	1/2" e 3/4"	TPB-28	E018012502
	Cinza	1/2" e 3/4"	TCPI-32	E018002802
		1"	TCPI-29	E018002602
	Branco	1/2" e 3/4"	TPB-32	E018012802
		1"	TPB-29	E018012602
	Cinza	1/2" e 3/4"	TCPI-40	E018002834
	Branco	1/2" e 3/4"	TCPIB-40	E018012834
	Vermelho	1/2" e 3/4"	TCPIV-40	E018032834

*Encaixe por pressão.

ACESSÓRIOS

CURVA 90°

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	1/2”	CTC-10	E020100010
	3/4”	CTC-15	E020100015
	1”	CTC-20	E020100020
Branco	1/2”	CTB-10	E020110010
	3/4”	CTB-15	E020110015
	1”	CTB-20	E020110020
Vermelho	1/2”	CTV-10	E020130010
	3/4”	CTV-15	E020130015
	1”	CTV-20	E020130020

CURVA 45°

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	1/2”	CTC-10-45	E020600010
	3/4”	CTC-15-45	E020600015
	1”	CTC-20-45	E020600020
Branco	1/2”	CTB-10-45	E020610010
	3/4”	CTB-15-45	E020610015
	1”	CTB-20-45	E020610020
Vermelho	1/2”	CTV-10-45	E020630010
	3/4”	CTV-15-45	E020630015
	1”	CTV-20-45	E020630020

LUVA

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	1/2”	LUV-10	E015200010
	3/4”	LUV-15	E015200015
	1”	LUV-20	E015200020
Branco	1/2”	LUVB-10	E015210010
	3/4”	LUVB-15	E015210015
	1”	LUVB-20	E015210020
Vermelho	1/2”	LUVV-10	E015230010
	3/4”	LUVV-15	E015230015
	1”	LUVV-20	E015230020

COTOVELO 90°

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	1/2”	COT-10	E015300010
	3/4”	COT-15	E015300015
	1”	COT-20	E015300020
Branco	1/2”	COTB-10	E015310010
	3/4”	COTB-15	E015310015
	1”	COTB-20	E015310020
Vermelho	1/2”	COTV-10	E015330010
	3/4”	COTV-15	E015330015
	1”	COTV-20	E015330020

BUCHA DE REDUÇÃO

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	3/4” x 1/2”	BRSR-10	E015400010
	1” x 3/4”	BRSR-15	E015400015
Branco	3/4” x 1/2”	BRB-10	E015410010
	1” x 3/4”	BRB-15	E015410015
Vermelho	3/4” x 1/2”	BRV-10	E015430010
	1” x 3/4”	BRV-15	E015430015

ABRAÇADEIRAS

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	1/2”	ABR-10	E015500010
	3/4”	ABR-15	E015500015
	1”	ABR-20	E015500020
	1.1/4”	ABR-25	E015500025
	1.1/2”	ABR-30	E015500030
	2”	ABR-35	E015500035
Branco	1/2”	ABRB-10	E015510010
	3/4”	ABRB-15	E015510015
	1”	ABRB-20	E015510020
	1.1/4”	ABRB-25	E015510025
	1.1/2”	ABRB-30	E015510030
	2”	ABRB-35	E015510035
Vermelho	1/2”	ABRV-10	E015530010
	3/4”	ABRV-15	E015530015
	1”	ABRV-20	E015530020
Preto	1/2”	ABRP-10	E015520010
	3/4”	ABRP-15	E015520015
	1”	ABRP-20	E015520020
	1.1/4”	ABRP-25	E015520025
	1.1/2”	ABRP-30	E015520030
	2”	ABRP-35	E015520035

ELETRODUTOS

ELETRODUTO PESADO NORMA NBR 15465

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	1/2”	TPC-10	E020300010
	3/4”	TPC-15	E020300015
	1”	TPC-20	E020300020
Branco	1/2”	TPB-10	E020310010
	3/4”	TPB-15	E020310015
	1”	TPB-20	E020310020
Vermelho	1/2”	TPV-10	E020330010
	3/4”	TPV-15	E020330015
	1”	TPV-20	E020330020

ELETRODUTO LEVE

Cor	Bitola	Referência	Código
Cinza	1/2”	TLC-10	E020300210
	3/4”	TLC-15	E020300215
	1”	TLC-20	E020300220
Branco	1/2”	TLB-10	E020310210
	3/4”	TLB-15	E020310215
	1”	TLB-20	E020310220
Vermelho	1/2”	TLV-10	E020330210
	3/4”	TLV-15	E020330215
	1”	TLV-20	E020330220

CONDULETZEL

NÃO PROPAGA CHAMAS

CORES E TIPOS DISPONÍVEIS





wetzel

QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS

0800 47 4016

WETZEL.COM.BR

*PRODUTOS RECOMENDADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES E EM AMBIENTES INTERNOS.

**O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS GERAIS, TÉCNICAS E ESTÉTICAS DE SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO. AS FOTOS DOS PRODUTOS NESTE MATERIAL SÃO ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES AQUI DIVULGADAS SÃO ORIENTATIVAS.

Características: Produtos fabricados em PVC livres de metais pesados, auto extinguível, ou seja, não propagante de chamas, isolante térmico e elétrico, resistente à maioria dos reagentes químicos, conexão através de encaixes sem roscas. Exclusivo para uso interno.

Aplicações: Instalações elétricas industriais, comerciais, residenciais, hospitais, escolas, aeroportos, rodoviárias, e outros.

CAIXAS DE DERIVAÇÃO CONDULETZEL

Cinza - Sem Tampa		
Bitola	Referência	Código
1/2”	C-I-SR10	E013020021
3/4”	C-I-SR15	E013020031
1”	C-I-SR20	E013020041
1/2”	E-I-SR10	E013030021
3/4”	E-I-SR15	E013030031
1”	E-I-SR20	E013030041
1/2”	LB-I-SR10	E013040021
3/4”	LB-I-SR15	E013040031
1”	LB-I-SR20	E013040041
1/2”	LL-I-SR10	E013050021
3/4”	LL-I-SR15	E013050031
1”	LL-I-SR20	E013050041
1/2”	LR-I-SR10	E013060021
3/4”	LR-I-SR15	E013060031
1”	LR-I-SR20	E013060041
1/2”	T-I-SR10	E013070021
3/4”	T-I-SR15	E013070031
1”	T-I-SR20	E013070041
1/2”	TB-I-SR10	E013090021
3/4”	TB-I-SR15	E013090031
1”	TB-I-SR20	E013090041
1/2”	X-I-SR10	E013100021
3/4”	X-I-SR15	E013100031
1”	X-I-SR20	E013100041

Branco - Sem Tampa		
Bitola	Referência	Código
1/2”	C-I-SRB10	E013021021
3/4”	C-I-SRB15	E013021031
1”	C-I-SRB20	E013021041
1/2”	E-I-SRB10	E013031021
3/4”	E-I-SRB15	E013031031
1”	E-I-SRB20	E013031041
1/2”	LB-I-SRB10	E013041021
3/4”	LB-I-SRB15	E013041031
1”	LB-I-SRB20	E013041041
1/2”	LL-I-SRB10	E013051021
3/4”	LL-I-SRB15	E013051031
1”	LL-I-SRB20	E013051041
1/2”	LR-I-SRB10	E013061021
3/4”	LR-I-SRB15	E013061031
1”	LR-I-SRB20	E013061041
1/2”	T-I-SRB10	E013071021
3/4”	T-I-SRB15	E013071031
1”	T-I-SRB20	E013071041
1/2”	TB-I-SRB10	E013091021
3/4”	TB-I-SRB15	E013091031
1”	TB-I-SRB20	E013091041
1/2”	X-I-SRB10	E013101021
3/4”	X-I-SRB15	E013101031
1”	X-I-SRB 20	E013101041

Vermelho - Sem Tampa		
Bitola	Referência	Código
1/2”	C-I-SRV10	E013023021
3/4”	C-I-SRV15	E013023031
1”	C-I-SRV20	E013023041
1/2”	E-I-SRV10	E013033021
3/4”	E-I-SRV15	E013033031
1”	E-I-SRV20	E013033041
1/2”	LB-I-SRV10	E013043021
3/4”	LB-I-SRV15	E013043031
1”	LB-I-SRV20	E013043041
1/2”	LL-I-SRV10	E013053021
3/4”	LL-I-SRV15	E013053031
1”	LL-I-SRV20	E013053041
1/2”	LR-I-SRV10	E013063021
3/4”	LR-I-SRV15	E013063031
1”	LR-I-SRV20	E013063041
1/2”	T-I-SRV10	E013073021
3/4”	T-I-SRV15	E013073031
1”	T-I-SRV20	E013073041
1/2”	TB-I-SRV10	E013093021
3/4”	TB-I-SRV15	E013093031
1”	TB-I-SRV20	E013093041
1/2”	X-I-SRV10	E013103021
3/4”	X-I-SRV15	E013103031
1”	X-I-SRV 20	E013103041

Tipos							
C	E	LB	LL	LR	T	TB	X

TAMPAS PARA CONDULETZEL

	Cor	Bitola	Referência	Código
	Cinza	1/2” e 3/4”	TCI-10	E014000012
		1”	TCI-20	E014000032
	Branco	1/2” e 3/4”	TCIB-10	E014010012
		1”	TCIB-20	E014010032
	Vermelho	1/2” e 3/4”	TCIV-10	E014030012
		1”	TCIV-20	E014030032
	Cinza	1/2” e 3/4”	TCI-01	E014000122
	Branco	1/2” e 3/4”	TCIB-01	E014010122
	Cinza	1/2” e 3/4”	TCI-02	E014000132
	Branco	1/2” e 3/4”	TCIB-02	E014010132
	Cinza	1/2” e 3/4”	TCI-03	E014000142
	Branco	1/2” e 3/4”	TCIB-03	E014010142
	Vermelho	1/2” e 3/4”	TCIV-03	E014030142
	Cinza	1/2” e 3/4”	TCI-04	E014000152
	Branco	1/2” e 3/4”	TCIB-04	E014010152
	Cinza	1/2” e 3/4”	TCI-05	E014000162
		1”	TCI-16	E014000013
	Branco	1/2” e 3/4”	TCIB-05	E014010162
		1”	TCIB-16	E014010013
	Vermelho	1/2” e 3/4”	TCIV-05	E014030162
		1”	TCIV-16	E014030013
	Cinza	1”	TCI-17	E014000014
	Branco	1”	TCIB-17	E014010014

	Cor	Bitola	Referência	Código
	Cinza	1”	TCI-24	E014000422
	Branco	1”	TCIB-24	E014010422
	Cinza	1/2” e 3/4”	TCI-35	E014002814
	Branco	1/2” e 3/4”	TCIB-35	E014012814
	Vermelho	1/2” e 3/4”	TCIV-35	E014032814
	Cinza	1/2” e 3/4”	TCI-28	E014002502
	Branco	1/2” e 3/4”	TCIB-28	E014012502
	Cinza	1/2” e 3/4”	TCI-32	E014002802
		1”	TCI-29	E014002602
	Branco	1/2” e 3/4”	TCIB-32	E014012802
		1”	TCIB-29	E014012602
	Cinza	1”	TCI-36	E014002820
	Branco	1”	TCIB-36	E014012820
	Vermelho	1”	TCIV-36	E014032820
	Cinza	1”	TCI37	E014002830
	Branco	1”	TCIB-37	E014012830
	Vermelho	1”	TCIV-37	E014032830
	Cinza	1”	TCI38	E014002840
	Branco	1”	TCIB-38	E014012840
	Vermelho	1”	TCIV-38	E014032840

Características: Produtos em PVC para instalações elétricas embutidas conforme norma ABNT NBR 15465. Para aplicações que exigem leve esforço mecânico de até 320N/5cm de compressão, utilizar cor amarelo. Para aplicações que exigem médio esforço mecânico de até 750N/5cm de compressão, utilizar cor laranja.

Aplicações: Amarelo - Paredes de tijolos e outros; Laranja – lajes e pisos.

FLEXÍVEIS CORRUGADOS WEFLEX

	Bitola	Referência	Cor	Código
CLASSE RESISTÊNCIA LEVE	1/2”	WTL-20	Amarelo	E020200101
	3/4”	WTL-25		E020200102
	1”	WTL-32		E020200103
CLASSE RESISTÊNCIA MÉDIO	1/2”	WTM-20	Laranja	E020200201
	3/4”	WTM-25		E020200202
	1”	WTM-32		E020200203

LUVAS DE EMENDA WEFLEX

	Bitola	Referência	Cor	Código
CLASSE RESISTÊNCIA LEVE	1/2”	WLL-20	Amarelo	E020020101
	3/4”	WLL-25		E020020102
	1”	WLL-32		E020020103
CLASSE RESISTÊNCIA MÉDIO	1/2”	WLML-20	Laranja	E020020501
	3/4”	WLML-25		E020020502
	1”	WLML-32		E020020503

CAIXAS DE EMBUTIR WEFLEX

Características: Caixas para instalações elétricas embutidas.
Aplicações: Paredes, lajes e outros.

	Linha	Descrição	Cor	Código
CAIXA 4X2 CAIXA OCTOGONAL CAIXA 4X4	Premium	CW1 - 4 x 2 (caixa 4 x 2)	Amarelo	E020030101
	Premium	CW1 - 4 x 4 (caixa 4 x 4)		E020040101
	Premium	CCW1-OCT - 4 x 4 (Caixa Octogonal com tampa)		E020050100
	Premium	CW1-OCT - 4 x 4 (Caixa Octogonal sem tampa)		E020050101
	Premium	TCW1-OCT - 4 x 4 (Tampa)		E020050102
CAIXA 4X2	Soft	CW2 - 4 x 2 (caixa 4 x 2) PP	Preto	E020070101
	Soft	CW2 - 4 x 2 (caixa 4 x 2)PP	Amarelo	E020080101

ADAPTADOR FLEX

Características: Equipamento em PVC para instalações elétricas embutidas, com rosca ¾” BSP, na cor cinza.
Aplicações: Fixação de eletrodutos corrugados.

	Bitola	Referência	Código
ADAPTADOR FLEX	3/4”	AF-25	E020060101

Linha **Iluminação**

Iluminação Específica

Luminária Industrial

Luminária de Segurança

Sinalizador

Luminária IPT

wetzel

QUALIDADE PARA PROFISSIONAIS

0800 47 4016

WETZEL.COM.BR

*PRODUTOS RECOMENDADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES EM AMBIENTES INTERNOS.

**O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE MODIFICAR AS CARACTERÍSTICAS GERAIS, TÉCNICAS E ESTÉTICAS DE SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO. AS FOTOS DOS PRODUTOS NESTE MATERIAL SÃO ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES AQUI DIVULGADAS SÃO ORIENTATIVAS.

Características: Aparelho de Iluminação em alumínio repuxado com anodização brilhante.

Aplicações: Depósitos, armazéns, e outras.

*Altura de aplicação para luminárias: ø17" = 6 a 9 metros de altura. ø20" = 9 a 12 metros de altura.

LUMINÁRIAS COM ALOJAMENTO ALTO

COM GANCHO
IP54

Lâmpadas	Tipo	Referência	Soquete	Ø Refletor	Código
Vapor Mercúrio (250/400 W) Vapor Metálico (250/400 W) Vapor de Sódio (250/400 W)	Ovóide	LI-438/1 sem visor	E-40	17"	E003070010
		LIV-438/1 com visor de vidro			E003071010
		LI-525/1 sem visor		20"	E003070020
		LIV-525/1 com visor de vidro			E003071020
Vapor Mercúrio (250/400 W) Vapor Metálico (250/400 W) Vapor de Sódio (250/400 W)	Ovóide	LIP-438/1 com visor policarbonato	E-40	17"	E003072010
		LIP-525/1 com visor policarbonato		20"	E003072020

LUMINÁRIAS COM ALOJAMENTO BAIXO

COM GANCHO

Lâmpadas	Tipo	Referência	Soquete	Ø Refletor	Código
Vapor Mercúrio (250/400 W) Vapor Metálico (250/400 W) Vapor de Sódio (250/400 W)	Ovóide	LI-438/3 sem visor	E-40	17"	E003070050
		LIV-438/3 com visor de vidro			E003071050
		LI-525/3 sem visor		20"	E003070060
		LIV-525/3 com visor de vidro			E003071060
Vapor Mercúrio (250/400 W) Vapor Metálico (250/400 W) Vapor de Sódio (250/400 W)	Ovóide	LIP-438/3 com visor policarbonato	E-40	17"	E003072050
		LIP-525/3 com visor policarbonato		20"	E003072060

LUMINÁRIAS SEM ALOJAMENTO

COM GANCHO

Lâmpadas	Tipo	Referência	Soquete	Ø Refletor	Código
Vapor Mercúrio (250/400 W) Vapor Metálico (250/400 W) Vapor de Sódio (250/400 W)	Ovóide	LI-438/4 sem visor	E-40	17”	E003070070
		LIV-438/4 com visor de vidro			E003071070
		LI-525/4 sem visor		20”	E003070080
		LIV-525/4 com visor de vidro			E003071080
Vapor Mercúrio (250/400 W) Vapor Metálico (250/400 W) Vapor de Sódio (250/400 W)	Ovóide	LIP-438/4 com visor policarbonato	E-40	17”	E003072070
		LIP-525/4 com visor policarbonato		20”	E003072080

LUMINÁRIAS SEM ALOJAMENTO

COM ROSCA - BSP 3/4”

Lâmpadas	Tipo	Referência	Soquete	Ø Refletor	Código
Vapor Mercúrio (250/400 W) Vapor Metálico (250/400 W) Vapor de Sódio (250/400 W)	Ovóide	LI-438/2 sem visor	E-40	17”	E003070030
		LIV-438/2 com visor de vidro			E003071030
		LI-525/2 sem visor		20”	E003070040
		LIV-525/2 com visor de vidro			E003071040
Vapor Mercúrio (250/400 W) Vapor Metálico (250/400 W) Vapor de Sódio (250/400 W)	Ovóide	LIP-438/2 com visor policarbonato	E-40	17”	E003072030
		LIP-525/2 com visor policarbonato		20”	E003072040

Características: Aparelhos de iluminação à prova de tempo, gases não inflamáveis vapores e pó. Visores em policarbonato.

Aplicações: Indústrias alimentícias, farmacêuticas, frigoríficos, campos esportivos, presídios, estacionamentos, e outros.

LUMINÁRIAS COM VISOR DE POLICARBONATO SEM ALOJAMENTO

	Lâmpada até	Tipo	Referência	Soquete	Refletor	Código
PENDENTE IP65	LED (18 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (80 W) Vapor Sódio (70 W) Vapor Metálico (70 W)	Ovóide	WYP-20/2 sem grade	E-27	Sem	E003030340
			WYPG-20/2 com grade			E003031340
			WYPG-20/2RR com grade		Raso	E003036340
PLAFONIER IP65	LED (18 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (80 W) Vapor Sódio (70 W) Vapor Metálico (70 W)	Ovóide	WYP-25/2 sem grade	E-27	Sem	E003030370
			WYPG-25/2 com grade			E003031370
			WYPG-25/2RR com grade		Raso	E003036370
ARANDELA 45° IP65	LED (18 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (80 W) Vapor Sódio (70 W) Vapor Metálico (70 W)	Ovóide	WYP-26/2 sem grade	E-27	Sem	E003030400
			WYPG-26/2 com grade			E003031400
			WYPG-26/2RR com grade		Raso	E003036400
ARANDELA 90° IP65	LED (18 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (80 W) Vapor Sódio (70 W) Vapor Metálico (70 W)	Ovóide	WYP-27/2 sem grade	E-27	Sem	E003030430
			WYPG-27/2 com grade			E003031430
PORTÁTIL IP54	LED (18 W) Fluorescente (23 W)	Ovóide	WYP-80 sem grade	E-27	Sem	E003030720
			WYPG-80 com grade			E003031720
PORTÁTIL IP54	LED (18 W) Fluorescente (23 W)	Ovóide	AS-80 sem grade	E-27	Sem	E003040320

LUMINÁRIAS COM VISOR DE POLICARBONATO CORPO ALONGADO SEM ALOJAMENTO

		Lâmpada até	Tipo	Referência	Soquete	Código
PENDENTE IP65		Fluorescente Compacta (45 W / 65 W)	PL	WP-20/2 sem grade	E-27	E003430340
				WPG-20/2 com grade		E003431340
PLAFONIER IP65		Fluorescente Compacta (45 W / 65 W)	PL	WP-25/2 sem grade	E-27	E003430370
				WPG-25/2 com grade		E003431370
ARANDELA 45° IP65		Fluorescente Compacta (45 W / 65 W)	PL	WP-26/2 sem grade	E-27	E003430400
				WPG-26/2 com grade		E003431400
ARANDELA 90° IP65		Fluorescente Compacta (45 W / 65 W)	PL	WP-27/2 sem grade	E-27	E003430430
				WPG-27/2 com grade		E003431430
PORTÁTIL IP54		Fluorescente Compacta (45 W / 65 W)	PL	WP-80 sem grade	E-27	E003430720
				WPG-80 com grade		E003431720

LUMINÁRIAS COM VISOR DE POLICARBONATO COM ALOJAMENTO

		Lâmpada até	Tipo	Referência	Soquete	Refletor	Código
PENDENTE IP65		Vapor Mercúrio (80 W)	Ovóide	AWYP-20 sem grade	E-27	Sem	E003070340
		Vapor Metálico (70 W)		AWYPG-20 com grade			E003068340
		Vapor de Sódio (70 W)		AWYPG-20RR com grade		Raso	E003064340
PLAFONIER IP65		Vapor Mercúrio (80 W)	Ovóide	AWYP-25 sem grade	E-27	Sem	E003070370
		Vapor Metálico (70 W)		AWYPG-25 com grade			E003068370
		Vapor de Sódio (70 W)		AWYPG-25RR com grade		Raso	E003064370
ARANDELA 45° IP65		Vapor Mercúrio (80 W)	Ovóide	AWYP-26 sem grade	E-27	Sem	E003070400
		Vapor Metálico (70 W)		AWYPG-26 com grade			E003068400
		Vapor de Sódio (70 W)		AWYPG-26RR com grade		Raso	E003064400
ARANDELA 90° IP65		Vapor Mercúrio (80 W)	Ovóide	AWYP-27 sem grade	E-27	Sem	E003070430
		Vapor Metálico (70 W)					
		Vapor de Sódio (70 W)		AWYPG-27 com grade			E003068430
ARANDELA 45° PARA POSTE IP65		Vapor Mercúrio (80 W)	Ovóide	AWYPGC-26RR com grade	E-27	Raso	E003178400
		Vapor Metálico (70 W)					
		Vapor de Sódio (70 W)					

REFLETOR

		Referência	Código
RASO		RRWYP-200	E003312007

LUMINÁRIAS COM VISOR DE POLICARBONATO

Características: Aparelhos para iluminação à prova de gases não inflamáveis, vapores e pó. Corpo, grade de proteção ou aro em liga de alumínio silício. Devidamente protegido com junta de vedação e parafusos em inox. Fornecido com 2 tampões de borracha. Resistente à impactos.

Aplicações: Casas de máquinas, ambientes de cozimento, boxes de lavação, galvanoplastia, instalações frigoríficas, docas, túneis de metrô etc.

		Lâmpada até	Referência	Soquete	Código
IP54		LED (4 W - 12 W) Fluorescente (23 W)	IPTP - 26 Grade	E-27	E003051030
IP54			IPTP - 28 Anel		E003051270

ILUMINAÇÃO À PROVA DE TEMPO

Características: Aparelhos de Iluminação à prova de tempo, gases não inflamáveis vapores e pó. Visores em vidro alcalino, com grade.

Aplicações: Mineradoras, siderúrgicas, açúcar e álcool, petroquímicas, papel e celulose, estacionamentos, e outras.

LUMINÁRIAS COM VISOR DE VIDRO SEM ALOJAMENTO

	Lâmpada até	Tipo	Referência	Soquete	Refletor	Código
PENDENTE IP65	LED (15 W) Fluorescente (23 W)	Ovóide	WYN-20/1	E-27	Sem	E003110330
			WYN-20/1RR		Raso	E003115330
	LED (15 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (125 W) Vapor Metálico (150 W)		WYN-20/2	E-27	Sem	E003110340
			WYN-20/2RR		Raso	E003114340
	LED (15 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (250 W) Vapor Metálico (250 W) Vapor Sódio (250 W)		WYN-20/3	E-40	Sem	E003110350
			WYN-20/3RR		Raso	E003114350
PLAFONIER IP65	LED (15 W) Fluorescente (23 W)	Ovóide	WYN-25/1	E-27	Sem	E003110360
			WYN-25/1RR		Raso	E003115360
	LED (15 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (125 W) Vapor Metálico (150 W)		WYN-25/2	E-27	Sem	E003110370
			WYN-25/2RR		Raso	E003114370
	LED (15 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (250 W) Vapor Metálico (250 W) Vapor Sódio (250 W)		WYN-25/3	E-40	Sem	E003110380
			WYN-25/3RR		Raso	E003114380
ARANDELA 45° IP65	LED (15 W) Fluorescente (23 W)	Ovóide	WYN-26/1	E-27	Sem	E003110390
			WYN-26/1RR		Raso	E003115390
	LED (15 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (125 W) Vapor Metálico (150 W)		WYN-26/2	E-27	Sem	E003110400
			WYN-26/2RR		Raso	E003114400
	LED (15 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (250 W) Vapor Metálico (250 W) Vapor Sódio (250 W)		WYN-26/3	E-40	Sem	E003110410
			WYN-26/3RR		Raso	E003114410
ARANDELA 90° IP65	LED (15 W) Fluorescente (23 W)	Ovóide	WYN-27/1	E-27	Sem	E003110420
	LED (15 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (125 W) Vapor Metálico (150 W)		WYN-27/2	E-27		E003110430
	LED (15 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio (250 W) Vapor Metálico (250 W) Vapor Sódio (250 W)		WYN-27/3	E-40		E003110440
PORTÁTIL IP54	LED (15 W) Fluorescente (23 W)	Ovóide	IPTN-80/1	E-27	Sem	E003120710
	LED (15 W) Fluorescente (23 W)		IPTN-80/2	E-27		E003120720
	LED (15 W) Fluorescente (23 W)		IPTN-80/3	E-40		E003120730

LUMINÁRIAS COM VISOR DE VIDRO COM ALOJAMENTO

	Lâmpada até	Tipo	Referência	Soquete	Refletor	Código
PENDENTE IP65	Vapor Mercúrio (125 W) Vapor Metálico (150 W)	Ovóide	AWYN-20/2	E-27	Sem	E003113350
			AWYN-20/2RR		Raso	E003118350
	Vapor Mercúrio (250 W) Vapor Metálico (250 W) Vapor Sódio (250 W)		AWYN-20/3	E-40	Sem	E003115350
			AWYN-20/3RR		Raso	E003120350
PLAFONIER IP65	Vapor Mercúrio (125 W) Vapor Metálico (150 W)	Ovóide	AWYN-25/2	E-27	Sem	E003113380
			AWYN-25/2RR		Raso	E003118380
	Vapor Mercúrio (250 W) Vapor Metálico (250 W) Vapor Sódio (250 W)		AWYN-25/3	E-40	Sem	E003115380
			AWYN-25/3RR		Raso	E003120380
ARANDELA 45° IP65	Vapor Mercúrio (125 W) Vapor Metálico (150 W)	Ovóide	AWYN-26/2	E-27	Sem	E003113410
			AWYN-26/2RR		Raso	E003118410
	Vapor Mercúrio (250 W) Vapor Metálico (250 W) Vapor Sódio (250 W)		AWYN-26/3	E-40	Sem	E003115410
			AWYN-26/3RR		Raso	E003120410
ARANDELA 90° IP65	Vapor Mercúrio (125 W) Vapor Metálico (150 W)	Ovóide	AWYN-27/2	E-27	Sem	E003113440
	Vapor Mercúrio (250 W) Vapor Metálico (250 W) Vapor Sódio (250 W)		AWYN-27/3	E-40	Sem	E003115440
ARANDELA 45° PARA POSTE IP65	Vapor Mercúrio (125 W) Vapor Metálico (150 W)	Ovóide	AWYNC-26/2RR	E-27	Raso	E003138410
			AWYNC-26/2		Sem	E003131410
	Vapor Mercúrio (250 W) Vapor Metálico (250 W) Vapor Sódio (250 W)		AWYNC-26/3RR	E-40	Raso	E003139410
			AWYNC-26/3		Sem	E003132410

REFLETOR

	Referência	Código
RASO	RRWYN-100	E003312008
	RRWYN-200/300	E003312009

SUSPENSOR ANTIVIBRAÇÃO

Características: Equipamento para minimizar as vibrações nas luminárias.

Aplicações: Áreas com ocorrências de vibrações.

	Bitola	Referência	Código
	3/4"	S-15	E003312100

LUMINÁRIAS COM VISOR DE VIDRO

Características: Aparelhos para iluminação à prova de gases não inflamáveis, vapores e pó. Corpo, grade de proteção ou aro em liga de alumínio silício. Devidamente protegido com junta de vedação e parafusos em inox. Fornecido com 2 tampões de borracha. Resistente a impactos.

Aplicações: Casas de máquinas, ambientes de cozimento, boxes de lavação, galvanoplastia, instalações frigoríficas, docas, túneis de metrô etc.

		Lâmpada até	Referência	Soquete	Código
IP54		LED (4 W - 12 W) Fluorescente (23 W)	IPT - 26 Grade	E-27	E003050030
IP54			IPT - 28 Anel		E003050270

CENTRAL AUTÔNOMA DE ILUMINAÇÃO

Características: Aparelho para iluminação de emergência com corpo termoplástico auto extinguível. Possui sensor de luminosidade que evita o acionamento enquanto o ambiente estiver claro.

Aplicações: Estabelecimentos comerciais e industriais.

		Lâmpada	Referência	Código
WE - 01		2 x 55 W (Halógena)	WE-01	E073300001
WE - 04 IP65		2 x 55 W (Halógena)	WE-04	E073300006

*Não acompanha bateria.

PROJETORES

Características: Projetor à prova de tempo de longo alcance, corpo em alumínio fundido gases não inflamáveis, vapores e pó. Visores com vidro plano temperado.

Aplicações: Fachadas, expositores, estacionamentos, campos esportivos, praças, e outros.

	Lâmpada até	Tipo	Referência	Soquete	Código
SEM ALOJAMENTO IP65	Vapor de Sódio (250/400 W) Vapor Metálico (400 W) Quartzo Iodo (halogênea) (500 W)	Tubular	PRF-15/1	E-40	E003030010
COM ALOJAMENTO IP65	Vapor de Sódio (250/400 W) Vapor Metálico (400 W) Quartzo Iodo (halogênea) (400 W)	Tubular	PRF-15/1	E-40	E003030020
COM ALOJAMENTO IP65	Vapor de Sódio (250/400 W) Vapor Metálico (400 W) Quartzo Iodo (halogênea) (400 W)	Tubular	IPT - 400	E-40	E003030030

APARELHOS BLINDADOS

Características: Aparelho de iluminação blindado à prova de tempo, gases não inflamáveis vapores e pó. Visores com vidro plano alcalino.

Aplicações: Postos de lavação, edifícios, e outros.

	Lâmpada até	Referência	Soquete	Código
IP54	LED (12 W) Fluorescente (23 W)	IPT - 31/1	E-27	E003020030
	LED (12 W) Fluorescente (23 W) Vapor Mercúrio 125 W	IPT - 31/2		E003020070

SINALIZADORES COM VISOR DE POLICARBONATO

Características: Aparelho para sinalização à prova de tempo, gazes não inflamáveis, vapores e pó. Visores em policarbonato.

Aplicações: Torres, antenas, caixas d'agua, edifícios, e outras.

	Lâmpada até	Referência	Soquete	Cor	Código
SIMPLES IP54	Incandescente 1 x 60 W LED (12 W) Fluorescente (23 W)	AS-1 (sem fotocélula)	E-27	VM	E003040010
				VD	E003040060
				AM	E003040050
				AZ	E003040110
				IN	E003040120
		ASE-1 (com fotocélula)	E-27	VM	E003040070
				VD	E003040080
				AM	E003040090
				AZ	E003040130
				IN	E003040140
DUPLO IP54	2 x 60 W LED (12 W) Fluorescente (23 W)	AS-2 (sem fotocélula)	E-27	VM	E003040020
				VD/VM	E003041010
				VM/AM	E003041015
				AM	E003040190
				AZ	E003040150
	2 x 60 W Incandescente	ASE-2 (com fotocélula)	E-27	VM	E003040100
				AZ	E003040170

SINALIZADORES COM VISOR DE VIDRO

Características: Aparelho para sinalização à prova de tempo, gases não inflamáveis, vapores e pó. Visores em vidro alcalino.

Aplicações: Torres, antenas, caixas d'agua, edifícios, e outras.

		Lâmpada até	Referência	Soquete	Cor	Código
SIMPLES IP65		Incandescente 1 x 60 W LED (12 W) Fluorescente (23 W)	SWYN-1 (sem fotocélula)	E-27	VM	E003040012
			SWYNE-1 (com fotocélula)		VM	E003040112
DUPLO IP65		2 x 100 W LED (12 W) Fluorescente (23 W)	SWYN-2 (sem fotocélula)	E-27	VM	E003040022
		2 x 100 W Incandescente	SWYNE-2 (com fotocélula)		VM	E003040122

TABELA DE INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Marca	Referência	Tampas	Bitola
Prime / Schneider Eléctric	Tomada 10A/250V (cód. PRM610B) Branca Tomada 10A/250V (cód. PRM610) Fosforescente Tomada 10A/250V (cód. PRM615B) Branca Tomada 10A/250V (cód. PRM615) Fosforescente	TCI - 03	1/2" e 3/4"
		TCPI - 03	
		NR - 03	
		NR - 14	1"
		TCPI - 14	
	2 Tomadas 10A/250V (cód. PRM625B) Branca	NR - 14	1"
		TCPI - 14	
	Interruptor Simples 10A/250V (cód. PRM810)	TCPI - 01	1/2" e 3/4"
		TCI - 01	
		NR - 01	
		TCPI - 12	1"
		NR - 12	
	2 Interruptores Simples 10A/250V (cód. PRM820)	NR - 02	1/2" e 3/4"
		TCI - 02	
		TCPI - 02	
		NR - 13	1"
		TCPI - 13	
	Tomada RJ 45 (cód. PRM804) Tomada RJ 11 (cód. PRM801B)	NR - 05	1/2" e 3/4"
		TCI - 05	
		TCPI - 05	
		NR - 16	1"
		TCI - 16	
		TCPI - 16	
Alumbra	Interruptor Paralelo 10A/250V (cód. 2012)	TCPI - 01	1/2" e 3/4"
		TCI - 01	
		NR - 01	
		TCPI - 12	1"
		NR - 12	
	2 Interruptores Distanciados	NR - 04	1/2" e 3/4"
		TCI - 04	
		TCPI - 04	
		NR - 15	1"
		TCPI - 15	
	Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 1151) Branca Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 2145) Corpo preto e parte interna amarela 2 Tomadas 2P+T 20A/250V (cód. 2018) Corpo preto e parte interna amarela 1 Tecla Simples e 1 tomada 2P+T 20A/250V (cód. 2003) Corpo preto e parte interna amarela	TCI - 03	1/2" e 3/4"
		TCPI - 03	
		NR - 03	
		TCPI - 14	1"
		NR - 14	
	2 Interruptores Simples 10A/250V (cód. 2021)	TCPI - 02	1/2" e 3/4"
		NR - 02	
		TCI - 02	
		TCPI - 13	1"
		NR - 13	

TABELA DE INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Marca	Referência	Tampas	Bitola
Iriel	Tomada 2P+T 10A/250V	TCI - 03	1/2" e 3/4"
		TCPI - 03	
	2 Tomadas 10A/250V Branca 2 Tomadas 10A/250V (cód. 352) Preta 1 Tecla Simples e 1 Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 362) Preta 1 Tecla Simples e 1 Tomada 2P+T 10A/250V Branca	NR - 14	1"
		TCPI - 14	
Fame	Tomada Preta para Telefone Gris (cód. 759)	TCPI - 17	1"
		TCPI - 24	
		NR - 24	
	Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 1300) Cinza Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 1301) Cinza Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 1335) Branca Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 1336) Branca	NR - 03	1/2" e 3/4"
		NR - 14	1"
		TCPI - 14	
	2 Tomadas 2P+T 10A/250V (cód. 1302) Cinza 2 Tomadas 2P+T 20A/250V (cód. 1303) Cinza 2 Tomadas 2P+T 10A/250V (cód. 1337) Branca 2 Tomadas 2P+T 20A/250V (cód. 1338) Branca 1 Tecla Simples e 1 Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 1304) Cinza 1 Tecla Simples e 1 Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 1305) Cinza 1 Tecla Paralela e 1 Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 1306) Cinza 1 Tecla Paralela e 1 Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 1307) Cinza 1 Tecla Simples e 1 Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 1339) Branca 1 Tecla Simples e 1 Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 1340) Branca 1 Tecla Paralela e 1 Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 1341) Branca 1 Tecla Paralela e 1 Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 1342) Branca	NR - 14	1"
		TCPI - 14	
Injetel	2 Tomadas 2P+T 20A/250V (cód. 40021N1) Corpo preto e parte interna amarela 2 Teclas Simples e 1 Tomada Padrão 2P+T 10A/250V Corpo preto e parte interna amarela (cód. 50031N1) 1 Tecla Simples e 1 Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 50011N1) Corpo preto e parte interna amarela	NR - 14	1"
		TCPI - 14	
	1 Tomada 2P+T 10A (códigos: 43001N1, 43011N1, 43012N1)	NR - 02	1/2" e 3/4"
		TCI - 02	
		TCPI - 02	
		NR - 12	1"
		TCPI - 13	
	Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 43001N1) Corpo preto e parte interna amarela Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 43001N1-9) Corpo preto e parte interna branca Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 43001N1-5) Branca Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 43001N1-6) Bege Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 43001N1) Preta	NR - 13	1"
	Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 43001N2) Corpo preto e parte interna amarela Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 43001N2-9) Corpo preto e parte interna branca Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 43001N1-5) Branca Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 43001N2-6) Bege Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 43001N2-6) Preta	TCPI - 13	

TABELA DE INDICAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Marca	Referência	Tampas	Bitola
Pial	Tomada 2P+T 10A/250V Preta Tomada 2P+T 20A/250V Preta	TCI - 35	1/2" e 3/4"
		TCIG - 35	
		TCIV - 35	
		NR - 35	
		NR - 36	1"
	2 Interruptores simples Silentoque 10A/250V (cód. 2110)	TCPI - 04	1/2" e 3/4"
		NR - 04	
		TCPI - 15	1"
		NR - 15	
Blux	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V (códigos: 9893-0, 9894-9, 9890-6, 9891-4, 9892-2) Tomada de embutir 2P+T 20A/250V (códigos: 9898-1, 9899-1, 9895-7, 9896-5, 9897-3)	NR - 05	1/2" e 3/4"
		TCI - 05	
		TCPI - 05	
		NR - 16	1"
		TCI - 16	
		TCPI - 16	
	Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 9783-7) Preta Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 9806-1) Preta Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 9784-5) Cinza Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 9805-1) Cinza	TCI - 35	1/2" e 3/4"
		TCIG - 35	
		TCIV - 35	
		NR - 35	
Blux	Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 9782-9) Vermelha Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 9808-6) Vermelha Tomada 2P+T 10A/250V (cód. 9800-0) Amarela Tomada 2P+T 20A/250V (cód. 9809-4) Amarela	NR - 36	1"
Transmóbil	Tomada de embutir com haste 2P+T Padrão (cód. 24.076)	TCPI - 05	1/2" e 3/4"
		TCI - 05	
		NR - 05	
		TCPI - 16	1"
		TCI - 16	
		NR - 16	
	Tomada de Piso 2P+T 10A/250V Preta (cód. 23.044)	TCPI - 17	1"
		TCPI - 24	
		NR - 24	
PIAL Legrand	Linha Zeffia Modular	TCPI-39	1/2" e 3/4"
Metaltex	CAT 5E T568A/B	TCPI-40	1/2" e 3/4"

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

WWW.WETZEL.COM.BR

Unidade Eletrotécnica
Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco J
89219-600 - Joinville - SC - Brasil
Fone: +55 (47) 3451-4033
SAC: 0800 47 4016

O fabricante se reserva o direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. As fotos dos produtos neste catálogo são ilustrativas. As informações aqui divulgadas são orientativas.

2018